

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ";

Україна, Харківська область, Харків, 61019, ВУЛИЦЯ ВРУБЕЛЯ, будинок 42-А.;

код за ЄДРПОУ — 02003617;

категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Реконструкція господарчого корпусу Літ. «Б-1» Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради “Обласний госпіталь ветеранів війни” з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул.Врубеля, 42-А в м.Харкові. Коригування (код ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник: 45454000-4 Реконструкція)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями [UA-2025-05-30-009185-a](#)

Очікувана вартість, бюджетне призначення та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

12 557 473,20 грн. з ПДВ..

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта – СС1.

Строк виконання робіт - до 20 грудня 2025 року включно

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна є динамічною) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва".

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта повинен становити не менше 10 років

від дня його прийняття Замовником.

1.2. Якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій має відповідати показникам визначеним у проектній документації.

1.3. Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

1.4. Учасник процедури закупівлі має врахувати положення чинного законодавства, а саме **не пропонувати** в тендерній пропозиції товари, які необхідні для виконання робіт, походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

1.5. Всі устаткування, меблі, інвентар, обладнання, будівельні матеріали, вироби та конструкції тощо, які підлягають встановленню, монтажу, пусконаладжуванню, згідно Розділів 2 «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ» та 3 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ*» «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛАДНАННЯ» даного Додатку, повинні бути придбані за рахунок Учасника.

2. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Вентиляція.</u> <u>Пусконаладжувальні роботи. ЗАЛИШКИ</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-
-	-	-	-
1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	4
-	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Технологічні рішення басейну. Пусконаладжувальні роботи. ЗАЛИШКИ</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Технологічні рішення басейну</u>	-	-
-	-	-	-
2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	насос	7
3	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	установ.	1
-	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Тепловий пункт.</u> <u>Тепломеханічні рішення. Пусконаладжувальні роботи.</u> <u>ЗАЛИШКИ</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Тепловий пункт. Тепломеханічні рішення</u>	-	-
-	-	-	-
4	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1
5	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	4

	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Покрівля</u>	-	-
-	-	-	-
6	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	20
7	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	4
8	Улаштування пароізоляції	м2	20
9	Пароізоляційна мембрана щільністю 120г/м2	м2	23
10	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	4
11	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо (2шари)	м2	20
12	Базальтова теплоізоляція 130 кг/м3	м3	2,2
13	Базальтова теплоізоляція 180 кг/м3	м3	2,2
14	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	м2	20
15	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	20
16	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	23
17	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	0,11
18	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна армована сіткою з поліестеру	м2	20,4
19	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1
20	Дюбель покрівельний телескопічний для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани	шт	160
21	Стрічка еластична бутил-каучукова для мембран	мп	8
22	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну (корінники)	м2	25
23	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	25
24	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1
	<u>Розділ 2. Пожежний вихід (майданчик)</u>	-	-
-	-	-	-
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,6
26	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	18,72
27	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,64
28	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	26
29	Плитка для підлоги керамогранітна	м2	3,672
30	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	3
31	Установлення металевої огорожі (б/у)	м	1,5
	<u>Розділ 3. Майданчик у прим.28,40</u>	-	-
-	-	-	-
32	Розбирання покриття підлоги з ФЕМ	м2	4,5
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,5
34	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	23,4
35	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,043
36	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	32

37	Плитка для підлоги керамогранітна	м2	4,59
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,8
39	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	9,36
40	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,82
41	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	13
42	Плитка керамогранітна	м2	1,818
	<u>Розділ 4. ГАРАЖ</u>	-	-
-	-	-	-
43	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5
45	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	26
46	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,27
47	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	36
48	Плитка для підлоги керамогранітна	м2	5,1
	<u>Розділ 5. Дверні прорізи</u>	-	-
-	-	-	-
49	Обклеювання скла дверних блоків полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	4
50	ПЛІВКА сатинова	м2	4,28
51	Демонтаж конструкцій дверей зовнішніх металевих	м2	10,45
52	Двері зовнішні, металеві, утеплені (зворотні матеріали)	м2	10,45
53	Монтаж конструкцій дверей зовнішніх металевих	м2	10,45
54	Двері зовнішні, металеві, утеплені	м2	10,45
55	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	30
56	Піна монтажна 750мл	шт	5
57	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,45
58	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,45
59	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	37
60	Піна монтажна 750мл	шт	2
61	Блоки дверні металопластикові	м2	10,45
	<u>Заміна циліндрів замків</u>	-	-
-	-	-	-
62	Демонтаж замків дверних урізних	шт	30
63	Установлення замків дверних урізних	шт	30
64	Циліндр для дверного замка	шт	30
65	Улаштування відбійників дверних з кріпленням	м	77
	<u>Розділ 6. Приміщення 27</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>ПІДЛОГА</u>	-	-
-	-	-	-
66	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	0,3
67	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	2

68	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 15см	м2	-2
69	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2
70	Сітка Вр1 д.4мм 50*50	м2	2,2
71	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2
72	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	10,4
73	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,908
74	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	15
75	Плитка для підлоги керамогранітна	м2	2,04
<u>СТІНИ</u>			
-	-	-	-
76	Улаштування обшивки стін гіпсокартоном [фальштетіні] по металевому каркасу	м2	0,5
77	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-0,5
78	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	9
79	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	0,44
80	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	9
81	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	0,43
82	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	0,51
83	Дюбель 6x40мм металеві	шт	2
84	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	0,157
85	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,5
86	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	0,9
87	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,5
88	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	0,9
89	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,5
<u>ВІДНОВЛЕННЯ СТІН</u>			
-	-	-	-
90	Ремонт штукатурки криволінійних поверхонь всередині будівлі сіляним розчином	м2	7
91	Приготування соляних розчинів	м3	0,308
92	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,064
93	Сіль морська обогашена	кг	233
94	Шпаклівка клейова	т	0,025
95	Улаштування засипки сіллю	м3	0,33
96	Сіль морська обогашена	кг	356,4
<u>Розділ 7. для МГН</u>			
-	-	-	-
97	Улаштування покриття із тактильних поліуретанових плиток	м2	15,4
98	Тактильна плитка поліуретанова 400x400 мм попереджувальна	м2	12,4
99	Тактильна плитка поліуретанова 400x400 мм направляюча	м2	1,1
100	Контрастна протиковзна самоклеюча стрічка для маркування сходів	мп	38

101	Клей поліуретановий	кг	7,7
102	Установлення поручнів (для ММГН)	шт	9
103	Стаціонарний опорний поручень	шт	3
104	Відкидний настінний поручень з тримачем для паперу	шт	2
105	Опорний поручень для раковини (за місцем)	шт	2
106	Сидіння складне для душової кімнати для інвалідів	шт	1
107	Відкидний настінний поручень	шт	1
108	Установлення табличок	шт	25
109	Таблички зі шрифтом Брайля	шт	25
110	Установлення гарнітури туалетної	шт	43
111	Диспенсер для мила	шт	17
112	Диспенсер для рушників	шт	9
113	Дзеркало/ дзеркало з похилою штангою	шт	10
114	Тримач туалетного папіру	шт	7
115	Смітник	шт	10
116	Установлення гарнітури туалетної: гачків	шт	20
117	Гачок 5004 мідь Арт.: MGN-0417	шт	20
<u>Розділ 8. ЦОКОЛЬ</u>			
-	-	-	-
118	Улаштування систем термофасадів, що вентилуються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою (ЦОКОЛЬ)	м2	48
119	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм (виключається робота)	м2	-48
120	Плитки фасадні керамогранітні	м2	50,88
121	Шайби.	шт	151
122	Кронштейни 100*60мм	шт	151
123	Дюбелі фасадні 12*80мм	шт	151
124	Профіль несучий сталевий оцинкований 45х45мм	м	106,56
125	Профіль монтажний сталевий оцинкований	м	192,48
126	Гвинти самонарізні 6,3*19мм	шт	192
127	Гвинти самонарізні 4,8*13мм	шт	720
128	Жерсть оцинкована лакова біла, товщ. 0,5мм	м2	10,82

-	-	-	-
129	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6
130	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	31,2
131	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,718
132	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	43
133	Плитки фасадні керамогранітні	м2	6,06
<u>Розділ 9. Інше (по будівлі)</u>			
-	-	-	-
134	Оновлення швів плитки	м2	40
135	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,12
136	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	3
137	Захисні ролети на вікна (зворотні матеріали)	М2	11
138	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	3

139	Захисні ролети на вікна	м2	11
140	Улаштування обшивки трубопроводів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевих каркасу	м2	31,5
141	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	1687
142	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1071
143	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	17,34
144	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	188,37
145	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	10
146	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	33,075
147	Дюбель 6x40мм металеві	шт	446
148	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" старт	м2	31,5
149	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	56,7
150	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" фініш	м2	31,5
151	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	56,7
152	Поліпшене фарбування коробів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,5
153	Прокладання коробів металевих	м	10
154	Короб перфорований 150*150	шт	10
	<u>санвузли</u>	-	-
-	-	-	-
155	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15
156	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78
157	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,795
158	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	108
159	Плитки керамічні	м2	15,15
160	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2
161	Плитки "Армстронг"	м2	2,1
	<u>Розділ 10. Вхідна група</u>	-	-
-	-	-	-
162	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,75
163	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	м2	10
164	Демонтаж атики з профлиста	м2	5
165	Розбирання покриття підлоги з тротуарної плитки	м2	35
166	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	1,3
167	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3
168	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,3
169	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,6
170	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,6
171	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,55
172	Улаштування шару покриття з мембрани шиповидної	м2	15,8
173	Геомембрана шиповидна	м2	16,3372

174	Стрічка бітумна 10см	м	15
175	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	ям	14
176	Обетонування колон (паль)	м3	0,42
177	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,4284
178	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,05473
179	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01307
180	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04166
181	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,6
182	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,19642
183	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [закладні]	т	0,02584
184	Металевий лист толщ.8мм	т	0,02
185	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,008
186	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02584
187	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4
188	Закладення отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0001
189	Хімічний анкер CEREZIT CX5	кг	0,2
	<u>Стійки</u>	-	-
-	-	-	-
190	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,37913
191	Труби сталеві профільні 100*4	т	0,375
192	Металевий лист толщ.8мм	т	0,016
193	Монтаж металевого каркасу стійок	т	0,37913
194	Обетонування колон	м3	0,02
195	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,0204
	<u>Монолітні сходи</u>	-	-
-	-	-	-
196	Улаштування сходів залізобетонних	м3	3,3
197	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	3,3495
198	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,048
199	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	110
200	Закладення отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0019
201	Хімічний анкер CEREZIT CX5	кг	4,1
	<u>закладні</u>	-	-
-	-	-	-
202	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [закладні]	т	0,0939
203	Металевий лист толщ.8мм	т	0,02
204	Сталь кутова 63х63х6мм	т	0,03
205	Смуга сталева 60*8	т	0,008
206	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04

207	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0939
208	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	48
209	Закладення отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0011
210	Хімічний анкер CEREZIT CX5	кг	2,4
	<u>ПАНДУС</u>		
-	-	-	-
211	Улаштування залізобетонних стін пандуса висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	0,4
212	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,406
213	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0416
214	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	40
215	Закладення отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0007
216	Хімічний анкер CEREZIT CX5	кг	1,5
	<u>Металокаркас</u>		
-	-	-	-
217	Виготовлення балок	т	0,74298
218	Швелери N16	т	0,2028
219	Швелери N12	т	0,3151
220	Двотавр №12	т	0,115
221	Металевий лист толщ.8мм	т	0,051
222	Сталь кутова 63х63х6мм	т	0,023
223	Металевий лист толщ.4мм	т	0,0306
224	Труби сталеві профільні 50*4	т	0,020094
225	Монтаж балок	т	0,74298
	<u>*****</u>		
-	-	-	-
226	Виготовлення прогонів, в'язів, м/к атики	т	0,9194
227	Труби сталеві профільні 50*4	т	0,529152
228	Труби сталеві профільні 40*20*2	т	0,249206
229	Труби сталеві профільні 40*4	т	0,115646
230	Труби сталеві профільні 80*40*2	т	0,08056
231	Монтаж прогонів, в'язів, м/к атики	т	0,9194
232	Виготовлення поручнів	т	0,1477
233	Труба сталева 45х2мм	тн	0,116
234	Труба сталева 32х2мм	м	0,04081
235	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 45 мм	шт	52
236	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі 32х2	шт	56
237	Монтаж огорожень	т	0,1477
	<u>*****</u>		
-	-	-	-
238	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	50
239	Профнастил Н45 товщ.0,5мм	м2	52,5
240	Саморіз 4,8х19 мм по металу	шт	500
241	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	6
242	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою	м2	45
243	Профнастил Н10	м2	47,25

244	Саморіз 4,8x19 мм по металу	шт	450
245	Облицювання поверхні атики профільованим листом	м2	34,8
246	Профнастил Н10	м2	36,54
247	Саморіз 4,8x19 мм по металу	шт	348
248	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,8
249	Нащільник (Г-елемент, оцинкована сталь товщ.0,7мм)	м2	4,8
250	Нащільник (П-елемент, оцинкована сталь з покриттям товщ.0,5мм)	м2	4
251	Нащільник (Г-елемент, оцинкована сталь з покриттям товщ.0,5мм)	м2	3
252	Монтажна піна універсальна 750мл	балон	3
253	Поліуретановий герметик (450гр)	шт	5
254	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	129,1
255	ҐРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА АЛКІДНА MALCHEM MALKOR A	л	12,91
256	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	129,1
257	Емаль MALCHEM ALKIFARB 50	л	16,783
258	Розчинник MALCHEM THINNER AK	л	19,365
-	<u>прорізи віконні (раніше демонтовані частково)</u>	-	-
-	-	-	-
259	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16,1
260	Вхідна група металопластиково 1380*2500 з дверима 1000*2100 (комбіноване скло/армоване)	м2	3,45
261	Глуха вставка з металопластикового профіля 200*2500	шт	2
262	Монтажна піна універсальна 750мл	балон	4
263	Дюбель швидкий монтаж 60х6	шт	32
264	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,35
265	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	40
266	Плитки бетонні для підлог	м2	40,8
267	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	15
268	Труби водостоку д.130мм	мп	9,36
269	Ринва водостоку д.130мм	мп	6,24
270	З'єднувач ринви д.130	шт	1
271	Кронштейни ринви	шт	6
272	Зливоприймач прохідний	шт	1
273	Коліно труби	шт	4
274	Заглушка ринви ліва/права	шт	2
275	Муфта з'єднувальна	шт	2
276	Хомут універсальний	шт	8
277	Шпилька з гайкою	шт	8
278	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,6
-	<u>Розділ 11. Захист кондиціонерів</u>	-	-
-	-	-	-
279	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	ям	6

280	Обетонування колон (паль)	м3	0,2
281	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,204
282	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,02346
283	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0056
284	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01786
285	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,6
286	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01488
287	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00474
	<u>закладні</u>	-	-
-	-	-	-
288	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [закладні]	т	0,01725
289	Металевий лист толщ.8мм	т	0,012
290	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,006
291	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01725
	<u>Металокаркас</u>	-	-
-	-	-	-
292	Виготовлення каркасу	т	0,4468
293	Сталь кутова 50х50х5	т	0,137482
294	Сталь кутова 30х30х4 мм	т	0,137376
295	Труби сталеві профільні 50*4	т	0,19875
296	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3,1
297	Профнастил Н10	м2	3,255
298	Саморіз 4,8х19 мм по металу	шт	31
299	Монтаж сітчастих перегородок	м2	14,4
300	Сітка канілірована 40х40х4.0мм	м2	15,12
301	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	30
302	ҐРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА АЛКІДНА MALCHEM MALKOR A	л	3
303	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	30
304	Емаль MALCHEM ALKIFARB 50	л	3,9
305	Розчинник MALCHEM THINNER AK	л	4,5
	<u>Розділ 12. Супутні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
306	Навантаження сміття вручну	т	2,6
307	Перевезення сміття до 30 км	т	2,6
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Монтаж устаткування басейну (додаткові роботи)</u>	-	-
-	-	-	-
308	Монтаж апарата для водного масажу	комплект	1
309	Каскадний душ (водопад)	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на меблі (монтаж) (додаткові роботи)</u>	-	-

-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. ХОЛ</u>	-	-
-	-	-	-
310	Установлення проектора інформаційного із поворотною плитою (телевізор)	шт	1
311	Установлення кріплення під телевізор	кг	20
312	Кронштейн для ТВ	шт	1
313	Установлення дзеркал	шт	1
314	Дюбелі розпірні	шт	8
	<u>Розділ 2. Кімната відпочинку</u>	-	-
-	-	-	-
315	Установлення проектора інформаційного із поворотною плитою (телевізор)	шт	1
316	Установлення кріплення під телевізор	кг	20
317	Кронштейн для ТВ	шт	1
	<u>Розділ 3. Кімната водіїв</u>	-	-
-	-	-	-
318	Установлення проектора інформаційного із поворотною плитою (телевізор)	шт	1
319	Установлення кріплення під телевізор	кг	20
320	Кронштейн для ТВ	шт	1
	<u>Розділ 4. Умивальник</u>	-	-
-	-	-	-
321	Установлення дзеркал	шт	1
322	Дюбелі розпірні	шт	8
	<u>Розділ 5. Кімната сольових процедур</u>	-	-
-	-	-	-
323	Установлення проектора інформаційного із поворотною плитою (телевізор)	шт	1
324	Установлення кріплення під телевізор	кг	20
325	Кронштейн для ТВ	шт	1
	<u>Розділ 6. Жалюзі Д/Н ізносостійкі на струні</u>	-	-
-	-	-	-
326	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	15
327	Жалюзі Д/Н ізносостійкі на струні	м2	13
	<u>Розділ 7. Жалюзі алюм на струні</u>	-	-
-	-	-	-
328	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	16
329	Жалюзі алюм на струні	м2	14,5
	<u>Розділ 8. Жалюзі вертикальні на кронштейні</u>	-	-
-	-	-	-
330	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 5 м2	ґрати	4
331	Жалюзі вертикальні на кронштейні	м2	17
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Локальний кошторис на придбання устаткування (додаткові роботи)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. ХОЛ</u>	-	-
-	-	-	-
332	РЕСЕПШЕН індивідуального виготовлення	шт	1

333	Тумба для паперів	шт	2
334	Шафа для одягу	шт	7
335	Тумба для зберігання вещей	шт	7
336	Полка для головних уборів	шт	7
337	Шафа для паперів	шт	1
338	Тумба для парогенератору (вологостійкий дсп)(1170x780x400 мм)	шт	1
339	Стіл журнальний(1000x580x500)	шт	1
340	Дошка оголошень(1250x1000 мм) лам. дсп та скло з єврокрайкой	шт	1
341	Дзеркало в алюм. рамі 1500x700	шт	1
342	Диван м'який з кожзаму на металевому каркасі	шт	2
343	Крісло м'яке з кожзаму	шт	2
344	Телевізор 42 д	шт	1
345	Поворотне крісло	шт	2
346	Кулер автоматич. холодна/горяча вода	шт	1
	<u>Розділ 2. Роздягальня жіноча</u>	-	-
-	-	-	-
347	Спеціалізована шафа для одягу з магнітним замком та браслетом (вологостійке дсп) 2100x500x420	шт	8
348	Банкетка (нерж каркас)+кожзам	шт	4
	<u>Розділ 3. Роздягальня чоловіча</u>	-	-
-	-	-	-
349	Спеціалізована шафа для одягу з магнітним замком та браслетом (вологостійке дсп) 2100x500x420	шт	8
350	Банкетка (нерж каркас)+кожзам	шт	2
	<u>Розділ 4. Басейн</u>	-	-
-	-	-	-
351	Медична кушетка (мобільна) кожзам (1950x620x800)	шт	1
352	Банкетка 2000x400 мм з нержавіючої сталі	шт	6
353	Медична ширма	шт	2
354	Приставні сходи з нержавіючої сталі (700x700x600)	шт	1
	<u>Розділ 5. Кріокамера</u>	-	-
-	-	-	-
355	Стіл 1000x500x750	шт	1
356	Шафа для паперів	шт	1
357	Тумба для паперів	шт	1
358	Шафа для одягу	шт	1
359	Тумба для зберігання вещей	шт	1
360	Стіл журнальний 700x500x450	шт	1
361	Дошка бедроотбійна	мп	3
362	Стійка вішалка	шт	2
363	Поворотне крісло	шт	1
364	Стілець офісний	шт	4
	<u>Розділ 6. Коридор (пожежний вихід)</u>	-	-
-	-	-	-
365	Дошка бедроотбійна	мп	22
366	Диван м'який з кожзаму на металевому каркасі	шт	2
	<u>Розділ 7. Кімната відпочинку</u>	-	-
-	-	-	-

367	Стіл обідній (1700x1200 x750) овал, стільниці 38 мм на мет каркасі	шт	1
368	Тумба з 2-я шухлядами (HAFELE)	шт	4
369	Шафа комбінована з скляними фасадами валом профілі та сушаркою для посуду(1300x700x350мм)	шт	4
370	Стіл кухоний з шухлядами та вологостійкою стільницею (850x700x600 мм)	шт	4
371	Телевізор 42 д	шт	1
372	Холодильник	шт	1
373	Стілець офісний	шт	6
374	Крісло м'яке з кожзаму для пацієнтів	шт	4
<u>Розділ 8. Кабінет Зав. Відділенням</u>			
-	-	-	-
375	Стіл комп'ютерний (1100x600x750)	шт	1
376	Стіл приставний (д-900 мм)	шт	1
377	Тумба для паперів з шухлядами (600x500x450 мм 3 шухляди)	шт	2
378	Шафа для одягу	шт	4
379	Тумба для зберігання вещей	шт	4
380	Полка для головних уборів	шт	4
381	Шафа для паперів	шт	2
382	Тумба для паперів	шт	2
383	Дошка бедроотбійна	мп	3
384	Поворотне крісло	шт	1
385	Стілець офісний	шт	2
<u>Розділ 9. Кімната водіїв</u>			
-	-	-	-
386	Стіл обідній комбінований (1260x700x750) овал стільниці 38 мм на мет. каркасі	шт	1
387	Тумба для зберігання вещей	шт	2
388	Шафа для одягу	шт	2
389	Шафа для паперів	шт	1
390	Вішалка для верхнього одягу	шт	1
391	Диван м'який з кожзаму на металевому каркасі для водіїв	шт	2
392	Стілець офісний	шт	4
<u>Розділ 10. ГАРАЖ</u>			
-	-	-	-
393	Стелаж металевий поличковий MINI-RACK	шт	9
394	Верстак	шт	2
<u>Розділ 11. Умивальник</u>			
-	-	-	-
395	Шафа для одягу	шт	5
396	Вішалка для верхнього одягу	шт	1
397	Тумба для зберігання вещей	шт	5
398	Дзеркало.	шт	1
<u>Розділ 12. Комора чистої білизни</u>			
-	-	-	-
399	Стелаж металевий (проф труба 40x40 порошков окраска)(2000x550x400)	шт	8
400	Стелаж металевий (2000x500x400)	шт	2
<u>Розділ 13. Пральня</u>			
-	-	-	-

-	-	-	-
401	Стіл письмовий 1000x600x750 мм	шт	1
402	Шафа для паперів	шт	1
403	Шафа для одягу	шт	1
404	Тумба для зберігання вещей	шт	1
405	Поворотне крісло	шт	1
	<u>Розділ 14. Дез.Камера Загрузка дезинфекц Відділення</u>	-	-
-	-	-	-
406	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка (1000x1000x600)	шт	4
407	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка (1000x500x600)	шт	4
	<u>Розділ 15. Комора для хлору</u>	-	-
-	-	-	-
408	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка, для хімреактивів (2000x400x400)	шт	8
	<u>Розділ 16. Комора для дезінфекції</u>	-	-
-	-	-	-
409	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка, для хімреактивів (1000x700x400)	шт	7
	<u>Розділ 17. Кімната сольових процедур</u>	-	-
-	-	-	-
410	Спеціалізоване Крісло мішок МАХ	шт	14
411	Телевізор 42 д	шт	1
412	Екран зі скла розпашний	шт	1
413	Годинник електричний настінний	комплект	8
414	Карниз з занавіскою	комплект	4
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на Майданчик під генератор</u>	-	-
-	-	-	-
415	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	26,2
416	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26,2
417	Перевезення ґрунту до 30 км	т	45,85
418	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	15
419	Улаштування шару покриття з мембрани шиповидної	м2	33,6
420	Геомембрана шиповидна	м2	34,7424
421	Стрічка бітумна 10см	м	20
422	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунту 2	ям	11
423	Обетонування колон (паль)	м3	0,12
424	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,1224
425	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,01563
426	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00373
427	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0119
428	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [закладні]	т	0,01288
429	Металевий лист толщ.8мм	т	0,01
430	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003

431	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01288
432	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16426
433	Труби сталеві профільні 100*4	т	0,136
434	Металевий лист толщ.8мм	т	0,0103
435	Сталь кутова 63х63х6мм	т	0,024
436	Монтаж металевого каркасу стійок	т	0,16426
437	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6
438	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3869
439	Виготовлення балок	т	0,79116
440	Швелери N16	т	0,3476
441	Швелери N12	т	0,0849
442	Двотавр №12	т	0,2346
443	Металевий лист толщ.8мм	т	0,102
444	Сталь кутова 63х63х6мм	т	0,018
445	Металевий лист толщ.4мм	т	0,0204
446	Монтаж балок	т	0,79116
447	Виготовлення прогонів, в'язів	т	0,3509
448	Труби сталеві профільні 40*4	т	0,0848
449	Труби сталеві профільні 50*4	т	0,220268
450	Смуга сталева 60*4	т	0,012826
451	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00106
452	Труби сталеві профільні 40*20*2	т	0,053
453	Монтаж прогонів, в'язів	т	0,3509
454	Облицювання поверхні бокові профільованим листом	м2	8,4
455	Профнастил Н10	м2	8,82
456	Саморіз 4,8х19 мм по металу	шт	70
457	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	33,8
458	Профнастил Н45 товщ.0,5мм	м2	35,49
459	Саморіз 4,8х19 мм по металу	шт	300
460	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	46,8
461	ҐРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА АЛКІДНА MALCHEM MALKOR A	л	4,68
462	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	46,8
463	Емаль MALCHEM ALKIFARB 50	л	6,084
464	Розчинник MALCHEM THINNER AK	л	7,02
465	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	17,5
466	Металевий стовп 60*40*1,2 довжиною 2500мм	шт	7
467	Огорожа металева висотою 1,750х2500	шт	7
468	Кліпса кріплення з гвинтом	шт	44
469	Пластикова заглушка 60х40	шт	7
470	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,1836
471	Улаштування воріт із готових полотен гратчастих висотою до 2,0 м при установлених стовпах	м2	4,325
472	Ворота розпашні 1730х2500	шт	1

473	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1
474	Хвіртка металева	шт	1
<u>Локальний кошторис 04-01-02 на Резервне електроживлення</u>			
-	-	-	-
475	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ВРП)	шафа	1
476	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (АВР-250А)	шафа	1
477	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ВШ на 250А з лічильником)	шафа	1
478	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1
479	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1
480	Вимикач автоматичний 1Р 16А	шт	1
481	Прокладання коробів металевих	м	30
482	Лоток перфорований, ДКС 100х200х3000 з аксесуарами та кришкою	м	30,3
483	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	м	65
484	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-4 , переріз 4х150 мм ²	м	66,3
485	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків	шт	1
486	Гак універсальний	шт	1
487	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів	шт	6
488	Затискач	шт	4
489	Анкер М12	шт	1
490	Талреп М12	шт	1
491	Дюбель швидкий монтаж 60х6	шт	100
492	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	м	45
493	Силовий кабель ВВГнгд 5х120	м	45,9
494	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	95
495	Кабель з мідною жилою, 3х1,5мм ² ВВГнгд	м	51
496	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм ²	м	45,9
497	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	шт	9
498	Наконічник трубчатий лужений 150мм ²	шт	4
499	Наконічник трубчатий лужений 120мм ²	шт	5
500	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	6
501	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати)	т	0,07

502	Антивандальні ґрати розм. 900*600*500	шт	1
	<u>Локальний кошторис 04-01-03 на Обладнання</u>	-	-
-	-	-	-
503	ВРП- Головний розподільчий щит навісний (ВРП) IP40: - Вимикач автоматичний на 100А -2шт -Вимикач автоматичний на 250А -1шт -Вимикач автоматичний на 32А - 1шт -Вимикач автоматичний на 40А -2шт -Вимикач автоматичний на 80А -2шт -Вимикач автоматичний на 10А -3шт -Вимикач автоматичний на 16А -1шт	комплект	1
504	АВР - Шафа автоматичного введення резерву 250А	комплект	1
505	ВШ - ввідна шафа на 250А з лічильником електроенергії ZMG 405 CR	комплект	1
506	Рубильник 400 А ЯР-400А	шт	1
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій прилеглої території</u>	-	-
-	-	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
507	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	75,48
508	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	226,44
509	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	217
510	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	539,35
511	Перевезення сміття до 30 км	т	539,35
	<u>Розділ 2. Планування площі</u>	-	-
-	-	-	-
512	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	379
513	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50м)	м3	379
514	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	м2	750
	<u>Розділ 3. Влаштування покриття</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>ТИП 1</u>	-	-
-	-	-	-
515	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	750
516	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	750
517	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	750
518	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см виключати до норм 27- 26-1 - 27-26-4 до 5см	м2	-750
519	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	86,775

520	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	750
521	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	91,2
-	<u>ТИП 2 (ТРОТУАР- асфальт)</u>	-	-
522	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	11
523	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,76
524	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,83
525	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	23
526	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	23
527	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 4см	м2	23
528	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	2,1988
-	<u>ТИП 3 (ТРОТУАР-ФЕМ)</u>	-	-
529	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	311
530	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	65,31
531	Перевезення ґрунту до 30 км	т	114,2925
532	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	311
533	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до 10 см	м2	-311
534	Пісок природний, рядовий	м3	39,497
535	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів	м2	311
-	<u>ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА</u>	-	-
536	Улаштування покриття із тактильних поліуретанових плиток	м2	2,4
537	Тактильна плитка поліуретанова 400х400 мм	шт	15
538	Клей поліуретановий	кг	1,2
-	<u>БОРТОВІ КАМЕНІ</u>	-	-
539	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	161
540	Поребрик, БР100.20.8	шт	161
541	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	82,4

542	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	206
543	Камені бортові, БР100.30.15	шт	206
544	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	11,33
<u>Розділ 4. Відновлення вимощення</u>			
-	-	-	-
545	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (ВИМОЩЕННЯ)	м3	0,21
546	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2	7
547	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,5
<u>Розділ 5. Влаштування люків на дорозі</u>			
-	-	-	-
548	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	7
549	Плити опорні ПД6 залізобетонні (1750*1750)	шт	7
550	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 80 мм	кільце	14
551	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14
552	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотні матеріали)	шт	7
553	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7
554	Навантаження сміття вручну	т	1,106
555	Перевезення сміття до 30 км	т	1,106
556	Зняття трудовитрат на заміні люків	шт	-7
557	Улаштування бетонної підготовки (обетонування колодязів)	м3	6,3
<u>Розділ 6. Малі форми</u>			
-	-	-	-
558	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,92
559	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,92
560	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,36
561	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,92
562	Установлення малих форм	т	0,13
563	Урна	шт	6
564	Лава паркова	шт	6
565	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1
566	Хвіртка металева	шт	1
567	Металевий стовп 60*40*1,2 довжиною 2500мм	шт	2
568	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	140
<u>Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення</u>			
-	-	-	-
569	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	шт	180

570	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	шт	180
571	Ялівець звичайний колоновидний	шт	180
572	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	шт	50
573	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	шт	50
574	Ялівець горизонтальний Блю Форест	шт	50

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торгівельну марку, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання треба вважати доповненим виразом "або еквівалент".

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ

Ч.ч.	Шифр	Найменування	Од. вим.	Кількість
1	3	3	4	5
1	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,001038
2	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00089502
3	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0004
4	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00198
5	+&C111-137-88	Дюбель покрівельний телескопічний для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани	шт	160
6	+&C111-148-66	Дюбель 6х40мм металеві	шт	448
7	+&C111-148-657	Дюбель швидкий монтаж 60х6	шт	132
8	+&C111-153-13	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	37
9	C111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні	1000шт	0,016
10	+&C111-156-96	Геомембрана шиповидна	м2	51,0796
11	+&C111-172-891	Короб перфорований 150*150	шт	10
12	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0011916
13	+&C111-176-1	Заглушка ринви ліва/права	шт	2
14	+&C111-176-12 варіант 1	Коліно труби	шт	4
15	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000153
16	+&C111-179-89 варіант 1	Дюбелі фасадні 12*80мм	шт	151
17	+&C111-179-98	Стрічка еластична бутил-каучукова для мембран	мп	8
18	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00206

19	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00024
20	+&C111-217-111	Вхідна група металопластикова 1380*2500 з дверима 1000*2100 (комбіноване скло/армоване)	м2	3,45
21	+&C111-217-121	Глуха вставка з металопластикового профіля 200*2500	шт	2
22	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,06967
23	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00204
24	+&C111-257-1 варіант 3	Плитка для підлоги керамогранітна	м2	15,402
25	+&C111-257-1 варіант 4	Плитка керамогранітна	м2	1,818
26	+&C111-257-1 варіант 5	Плитки керамічні	м2	15,15
27	+&C111-268-1	Плитки фасадні керамогранітні	м2	56,94
28	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001534
29	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000042
30	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,67055
31	+&C111-327-77	Поліуретановий герметик (450гр)	шт	5
32	+C111-341 варіант 1	Фарба акрилова фасадна	т	0,0095
33	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00665
34	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00126
35	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00007
36	+&C111-450-11	Емаль MALCHEM ALKIFARB 50	л	26,767
37	+&C111-567-18	Тактильна плитка поліуретанова 400х400 мм	шт	15
38	+&C111-567-19	Тактильна плитка поліуретанова 400х400 мм попереджувальна	м2	12,4
39	+&C111-567-21 варіант 1	Контрастна протиковзна самоклеюча стрічка для маркування сходів	мп	38
40	+&C111-567-121	Тактильна плитка поліуретанова 400х400 мм направляюча	м2	1,1
41	+&C111-569-1	Плитки "Армстронг"	м2	2,1
42	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00476
43	+&C111-640-11	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	273
44	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0002
45	+&C111-782-16	Металевий стовп 60*40*1,2 довжиною 2500мм	шт	9

46	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0006048
47	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00072
48	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000808
49	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003563
50	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0006138
51	+&C111-829-9 варіант 1	Профіль несучий сталевий оцинкований 45x45мм	м	106,56
52	+&C111-829-9 варіант 2	Профіль монтажний сталевий оцинкований	м	192,48
53	+&C111-837-12	Розчинник MALCHEM THINNER AK	л	30,885
54	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,3
55	+&C111-870-1-И варіант 1	Сітка Вр1 д.4мм 50*50	м2	2,2
56	+&C111-872-85	Сітка канілірована 40x40x4.0мм	м2	15,12
57	+&C111-950-9	Циліндр для дверного замка	шт	30
58	+&C111-964-18	Труби сталеві профільні 50*4	т	0,968264
59	+&C111-964-24	Труби сталеві профільні 40*20*2	т	0,302206
60	+&C111-964-45	Труби сталеві профільні 80*40*2	т	0,08056
61	+&C111-964-99	Труби сталеві профільні 40*4	т	0,200446
62	+&C111-964-122	Труби сталеві профільні 100*4	т	0,511
63	+&C111-981-12	Смуга сталева 60*8	т	0,008
64	+&C111-981-14	Металевий лист толщ.8мм	т	0,2413
65	+&C111-981-78	Металевий лист толщ.4мм	т	0,051
66	+&C111-981-121	Смуга сталева 60*4	т	0,012826
67	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0029762
68	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02089
69	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,003403
70	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,238
71	+&C111-1340-1	Суміш цементно-піщана напівсуха "гарцовка".	м3	19,79515

72	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,00225
73	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0018
74	+&C111-1477-2	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1696
75	+&C111-1477-2 варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1071
76	+&C111-1477-13	Саморіз 4,8х19 мм по металу	шт	1699
77	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00186
78	+&C111-1483-2 варіант 1	Кронштейни 100*60мм	шт	151
79	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004703
80	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00154375
81	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0051011
82	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004
83	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0637276
84	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000678
85	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00265
86	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0278
87	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8995
88	C111-1608	Дрантя	кг	0,83225
89	+&C111-1609-12	Таблички зі шрифтом Брайля	шт	25
90	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,84505
91	+C111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	20,16
92	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,15704

93	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5179
94	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001008
95	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0733
96	+&C111-1717-1 варіант 1	ПЛІВКА сатинова	м2	4,28
97	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляційна мембрана щільністю 120г/м2	м2	23
98	+&C111-1726-12	Плитки бетонні для підлог	м2	40,8
99	C111-1757	Рядно	м2	26,2206
100	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,7
101	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002
102	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,0342
103	+&C111-1804-8	Нащільник (П-елемент, оцинкована сталь з покриттям товщ. 0,5мм)	м2	4
104	+&C111-1804-9	Нащільник (Г-елемент, оцинкована сталь товщ.0,7мм)	м2	4,8
105	+&C111-1804-12	Нащільник (Г-елемент, оцинкована сталь з покриттям товщ. 0,5мм)	м2	3
106	+&C111-1807-6	Кронштейни ринви	шт	6
107	+&C111-1807-21 варіант 2	Зливоприймач прохідний	шт	1
108	+&C111-1807-41	Профнастил Н45 товщ.0,5мм	м2	87,99
109	+&C111-1807-90	Профнастил Н10	м2	95,865
110	+&C111-1814-35	Сталь кутова 50х50х5	т	0,137482
111	+&C111-1833-85	Анкер М12	шт	1
112	+&C111-1833-86	Талреп М12	шт	1
113	+&C111-1833-89	Затискач	шт	4
114	+&C111-1838-28	Швелери N16	т	0,5504
115	+&C111-1838-88	Швелери N12	т	0,4
116	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,05682566
117	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0003553
118	+&C111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні 6,3*19мм	шт	192
119	+&C111-1850-1 варіант 2	Гвинти самонарізні 4,8*13мм	шт	720

120	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002997
121	+&C111-1870-1	Шайби.	шт	151
122	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,356
123	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0266
124	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	109,2
125	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	87,88
126	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	35,314
127	+&C111-2007-11	Клей поліуретановий	кг	8,9
128	+C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	57,6
129	+&C111-2015-13	Суміш суха гіпсова для заповнення швів в гіпсокартоні	кг	0,157
130	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0015802
131	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00044
132	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1236
133	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02403
134	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,008992
135	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0002576
136	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00113
137	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,1272
138	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,184
139	+&C113-63-11 варіант 1	Труба сталева 45x2мм	тн	0,116

140	+&C113-63-116	Труба сталева 32х2мм	м	0,04081
141	+&C113-170-23 варіант 2	Труби водостоку д.130мм	мп	9,36
142	+&C113-170-31	З'єднувач ринви д.130	шт	1
143	+&C113-178-82 варіант 1	Ринва водостоку д.130мм	мп	6,24
144	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7
145	+&C113-937-21	Кріплення для відбійника	шт	115,5
146	+&C113-1879-11	Хомут універсальний	шт	8
147	+&C113-1879-12	Шпилька з гайкою	шт	8
148	+&C114-115-99 варіант 3	Базальтова теплоізоляція 130 кг/м3	м3	2,2
149	+&C114-115-99 варіант 4	Базальтова теплоізоляція 180 кг/м3	м3	2,2
150	+&C121-251-88 варіант 1	Двері зовнішні, металеві, утеплені	м2	10,45
151	+&C121-253-1-87	Ворота розпашні 1730х2500	шт	1
152	+&C121-253-78	Хвіртка металева	шт	2
153	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0061366
154	+C123-207 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	10,45
155	+C123-352 варіант 1	Відбійник з ДСП ламінованої	м	77,77
156	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,5052
157	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,3312
158	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02714
159	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00106
160	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0896
161	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас	т	0,72662

		А-III, діаметр 10 мм		
162	+&C124-22-13	Захисні ролети на вікна	М2	11
163	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,003744
164	+&C124-59-851	Хімічний анкер CEREZIT CX5	кг	8,2
165	+&C126-1300-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	17,78
166	+&C126-1301-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	197,37
167	C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт до 200 мм	шт	1
168	+&C130-595-81	Жалюзі Д/Н ізносостійкі на струні	м2	13
169	+&C130-595-82	Жалюзі алюм на струні	м2	14,5
170	+&C130-595-83	Жалюзі вертикальні на кронштейні	м2	17
171	+&C130-595-118	Антивандальні ґрати розм. 900*600*500	шт	1
172	C142-10-2	Вода	м3	109,68485
173	+&C142-10-61	Сіль морська обогашена	кг	589,4
174	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,00042
175	+C153-32	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х2,5 мм2	1000м	0,0459
176	+&C157-384-1	Самонесучий ізольований провід, марка СПП-4, переріз 4х150 мм2	м	66,3
177	+C1110-89 варіант 3	Кронштейн для ТВ	шт	4
178	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00014
179	+&C1110-170-12	Жерсть оцинкована лакова біла, товщ. 0,5мм	м2	10,82
180	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0078
181	+&C1110-173-1	Сталь кутова 30х30х4 мм	т	0,137376
182	+&C1110-174-В1	Сталь кутова 63х63х6мм	т	0,095
183	+&C1110-175-22	Двотавр №12	т	0,3496
184	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000475584

185	+&C1113-21-1	ГРУНТОВКА АНТИКОРОЗІЙНА АЛКІДНА MALCHEM MALKOR A	л	20,59
186	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00028
187	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000092
188	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,039571
189	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,3382
190	+&C1416-8684-1-14	Камені бортові, БР100.30.15	шт	206
191	+&C1416-8684-2 варіант 1	Поребрик, БР100.20.8	шт	161
192	+&C1418-121-9	Піна монтажна 750мл	шт	7
193	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	1,121
194	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	12,486
195	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	288,3006
196	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	15,5736
197	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	6,6976
198	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,105
199	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	91,7
200	+C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	2,1988
201	+C1421-9855 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 1	т	86,775
202	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	56,826
203	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	19,745
204	+C1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	14,0523
205	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,05
206	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00015
207	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка	м3	0,0357

		M50		
208	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,10637
209	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,52
210	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,4875
211	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	325,617
212	+C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	0,51
213	+C1428-11867 варіант 3	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	33,075
214	+C1429-62 варіант 1	Ялівець горизонтальний Блю Форест	шт	50
215	+&C1429-101-1	Ялівець звичайний колоновидний	шт	180
216	C1429-110	Земля рослинна	м3	33,53
217	C1429-111	Перегній	м3	18,6
218	+&C1516-1-55 варіант 2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	мп	10,43
219	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,000868
220	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,0428
221	+&C1530-103-21	Муфта з'єднувальна	шт	2
222	+&C1534-7-19	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі 32х2	шт	56
223	C1534-8 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр 45 мм	шт	52
224	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,02869
225	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,18
226	+&C1544-89-8	Стрічка бітумна 10см	м	35
227	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1628
228	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,0804
229	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,102

230	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1732
231	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2912
232	+&C1545-89-189 варіант 1	Лоток перфорований, ДКС 100х200х3000 з аксесуарами та кришкою	м	30,3
233	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0343
234	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408
235	+&C1545-143-22	Наконічник трубчатий лужений 150мм2	шт	4
236	+&C1545-143-23	Наконічник трубчатий лужений 120мм2	шт	5
237	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	63
238	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1732
239	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4
240	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,009
241	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,252
242	+&C1545-249-11	Кліпса кріплення з гвинтом	шт	44
243	+&C1545-249-12	Пластикова заглушка 60х40	шт	7
244	+&C1545-476-8	Гак універсальний	шт	1
245	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000073
246	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000138
247	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002
248	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0135
249	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00035
250	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,42942
251	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна універсальна 750мл	балон	7
252	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,45
253	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	57,6
254	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	23
255	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	0,11
256	+C1555-108 варіант 1	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна армована сіткою з поліестеру	м2	20,4
257	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1
258	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	80

259	+C1632-102-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,95
260	+&C1633-889-12	Огорожа металева висотою 1,750х2500	шт	7
261	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	14
262	+&K585521-Л054-1	Плити опорні ПД6 залізобетонні (1750*1750)	шт	7
263	+&2407-1401-78 варіант 1	Каскадний душ (водопад)	шт	1
264	+15093-35103 варіант 1	Кабель з мідною жилою, 3х1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,051
265	+&15093-35323-1	Силовий кабель ВВГнгд 5х120	м	45,9
266	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотній матеріал)	шт	7
267	+&C121-251-88 варіант 1	Двері зовнішні, металеві, утеплені (зворотній матеріал)	м2	10,45
268	+&C124-22-13	Захисні ролети на вікна (зворотній матеріал)	М2	11
269	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,3

інформація про будівельні матеріали, вироби та конструкції (без цін), яку учасник **може** враховувати при розрахунку ціни тендерної пропозиції.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛАДНАННЯ

Ч.ч.	Шифр	Найменування	Од. вим.	Кількість
1	2	3	4	5
1	+1504-2010 варіант 1	Рубильник 400 А ЯР-400А	шт	1
2	+&1504-3181-114	ВРП- Головний розподільчий щит навісний (ВРП) ІР40: -Вимикач автоматичний на 100А -2шт –Вимикач автоматичний на 250А -1шт -Вимикач автоматичний на 32А- 1шт -Вимикач автоматичний на 40А -2шт – Вимикач автоматичний на 80А -2шт -Вимикач автоматичний на 10А -3шт -Вимикач автоматичний на 16А -1шт	комплект	1
3	+&1504-3181-115	АВР - Шафа автоматичного введення резерву 250А	комплект	1
4	+&1504-3181-116	ВШ - ввідна шафа на 250А з лічильником електроенергії ZMG 405 CR	комплект	1
5	+2407-2204 варіант 1	Гачок 5004 мідь Арт.: MGN-0417	шт	20
6	+&15171-1351-2	Вимикач автоматичний ІР 16А	шт	1
7	280222-130-22 варіант 1	Годинник електричний настінний	комплект	8
8	+&280222-14097-5	Диван м'який з кожзаму на металевому каркасі	шт	4
9	+&280222-14097-5 варіант 1	Диван м'який з кожзаму на металевому каркасі для водіїв	шт	2

10	+&280222-14097-7 варіант 1	РЕСЕПШЕН індивідуального виготовлення	шт	1
11	+&280222-14097-8 варіант 1	Тумба для паперів	шт	1
12	+&280222-14097-8 варіант 2	Тумба для паперів	шт	2
13	+&280222-14097-8 варіант 3	Тумба для паперів	шт	2
14	+&280222-14097-9 варіант 1	Шафа для одягу	шт	15
15	+&280222-14097-9 варіант 3	Шафа для одягу	шт	5
16	+&280222-14097-18 варіант 2	Стелаж металевий поличковий MINI-RACK	шт	9
17	+&280222-14097-19	Верстак	шт	2
18	+&280222-14097-20 варіант 3	Тумба для парогенератору (вологостійкий дсп)(1170x780x400 мм)	шт	1
19	+&280222-14097-21	Тумба для зберігання вещей	шт	11
20	+&280222-14097-21 варіант 1	Тумба для зберігання вещей	шт	7
21	+&280222-14097-21 варіант 2	Тумба для зберігання вещей	шт	1
22	+&280222-14097-21 варіант 3	Тумба для зберігання вещей	шт	1
23	+&280222-14097-22 варіант 1	Стіл журнальний(1000x580x500)	шт	1
24	+&280222-14097-22 варіант 2	Стіл журнальний 700x500x450	шт	1
25	+&280222-14097-23 варіант 1	Дошка оголошень(1250x1000 мм) лам. дсп та скло з єврокрайкой	шт	1
26	+&280222-14097-24	Дзеркало в алюм. рамі 1500x700	шт	1
27	+&280222-14097-26	Екран зі скла розпашний	шт	1
28	+&280222-14097-27 варіант 1	Крісло м'яке з кожзаму	шт	2
29	+&280222-14097-28	Телевізор 42 д	шт	3
30	+&280222-14097-29	Поворотне крісло	шт	5
31	+&280222-14097-31 варіант 2	Медична кушетка (мобільна) кожзам (1950x620x800)	шт	1
32	+&280222-14097-32 варіант 2	Банкетка 2000x400 мм з нержавіючої сталі	шт	6
33	+&280222-14097-33	Медична ширма	шт	2
34	+&280222-14097-34 варіант 1	Приставні сходи з нержавіючої сталі (700x700x600)	шт	1

35	+&280222-14097-63	Дошка бедроотбійна	мп	28
36	+&280222-14097-66 варіант 2	Шафа комбінована з скляними фасадами валюм профілі та сушаркою для посуду(1300x700x350мм)	шт	4
37	+&280222-14097-67	Холодильник	шт	1
38	+&280222-14097-68 варіант 1	Крісло м'яке з кожзаму для пацієнтів	шт	4
39	+&280222-14097-74	Карниз з занавіскою	комплект	4
40	+&280222-14097-84	Стілець офісний	шт	16
41	+&280222-14097-85	Стійка вішалка	шт	2
42	+&280222-14097-88 варіант 2	Стіл 1000x500x750	шт	1
43	+&280222-14097-88 варіант 3	Стіл письмовий 1000x600x750 мм	шт	1
44	+&280222-14097-90 варіант 2	Стіл обідній (1700x1200 x750) овал, стільниця 38 мм на мет каркасі	шт	1
45	+&280222-14097-91 варіант 2	Спеціалізована шафа для одягу з магнитним замком та браслетом (вологостійке дсп) 2100x500x420	шт	16
46	+&280222-14097-92 варіант 1	Банкетка (нерж каркас)+кожзам	шт	6
47	+&280222-14097-93 варіант 3	Тумба з 2-я шухлядами (HAFELE)	шт	4
48	+&280222-14097-94 варіант 1	Тумба для паперів з шухлядами (600x500x450 мм 3 шухляди)	шт	2
49	+&280222-14097-95 варіант 1	Стіл комп'ютерний (1100x600x750)	шт	1
50	+&280222-14097-101 варіант 1	Стіл обідній комбінований (1260x700x750) овал стільниця 38 мм на мет. каркасі	шт	1
51	+&280222-14097-112 варіант 1	Вішалка для верхнього одягу	шт	2
52	+&280222-14097-181 варіант 1	Стелаж металевий (проф труба 40x40 порошков окраска)(2000x550x400)	шт	8
53	+&280222-14097-182 варіант 1	Стелаж металевий (2000x500x400)	шт	2
54	+&280222-14097-183 варіант 2	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка, для хімреактивів (1000x700x400)	шт	7
55	+&280222-14097-183 варіант 3	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка, для хімреактивів (2000x400x400)	шт	8
56	+&280222-14097-183 варіант 4	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка (1000x1000x600)	шт	4
57	+&280222-14097-183 варіант 5	Спеціалізований стелаж металевий нержавійка (1000x500x600)	шт	4
58	+&280222-14097-204	Стіл кухоний з шухлядами та вологостійкою стільницею (850x700x600 мм)	шт	4

59	+&280222-14097-211	Шафа для паперів	шт	6
60	+&280222-14097-221	Полка для головних уборів	шт	7
61	+&280222-14097-221 варіант 1	Полка для головних уборів	шт	4
62	+&280222-14097-241 варіант 1	Дзеркало.	шт	1
63	+&280222-14097-271 варіант 1	Спеціалізоване Крісло мішок МАХ	шт	14
64	+&280222-14097-656	Смітник	шт	10
65	+&280222-14097-804	Стіл приставний (д-900 мм)	шт	1
66	+&550101-87-17	Урна	шт	6
67	+560110-9варіант 3	Диспенсер для мила	шт	17
68	+560110-9 варіант 4	Диспенсер для рушників	шт	9
69	+560110-9 варіант 5	Тримач туалетного папіру	шт	7
70	+560110-17 варіант 1	Опорний поручень для раковини (за місцем)	шт	2
71	+560110-17 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень	шт	3
72	+560110-17 варіант 4	Сидіння складне для душової кімнати для інвалідів	шт	1
73	+560110-17 варіант 5	Відкидний настінний поручень з тримачем для паперу	шт	2
74	+560110-17 варіант 6	Відкидний настінний поручень	шт	1
75	+&560110- 216-1 варіант 1	Дзеркало/ дзеркало з похилою штангою	шт	10
76	+&560110- 235-11 варіант 1	Кулер автоматич. холодна/горяча вода	шт	1
77	560110-244-2	Лава паркова	шт	6